

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 452-А
ПРЕЗИДИУМА АССОЦИАЦИИ
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»
А СРО «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»

г. Москва

30.08.2023 года

Время заседания: 10-00

Присутствовали: Президент Кислов Виктор Степанович, члены Президиума: Волков Сергей Николаевич, Елисеев Олег Николаевич, Постоенко Никита Андреевич, Швайковский Павел Олегович, Худякова Галина Ивановна.

На заседании присутствует 6 членов Президиума из 10. Кворум имеется, заседание является правомочным.

Приглашенные: Ковалевич Вероника Анатольевна – заместитель генерального директора – начальник Отдела дисциплинарной ответственности А СРО «Кадастровые инженеры», Калюкина Надежда Витальевна - член Отдела дисциплинарной ответственности А СРО «Кадастровые инженеры», Трофимова Диана Сергеевна заместитель начальника отдела по работе с подразделениями А СРО «Кадастровые инженеры».

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня Заседания Президиума А СРО «Кадастровые инженеры».
2. Рассмотрение заявления Палкина В.З. в А СРО «Кадастровые инженеры» от 06.08.2023г

По **первому** вопросу выступил Президент А СРО «Кадастровые инженеры» Кислов В.С. с предложением утвердить Повестку дня заседания Президиума А СРО «Кадастровые инженеры».

Постановили: Утвердить Повестку дня заседания Президиума А СРО «Кадастровые инженеры».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По **второму** вопросу Кислов В.С. передал слово заместителю генерального директора – начальнику Отдела дисциплинарной ответственности Ковалевич В.А.

Основным доводом жалобы на решение Отдела дисциплинарной ответственности (далее – Отдел ДО) является, что гр. Палкин В.З. жалобу на кадастрового инженера Иванову Н.П. (жалоба вх. №186-23) непосредственно в Ассоциацию СРО «Кадастровые инженеры» (далее – Ассоциация) не направлял, что Решение Отдела ДО Ассоциации Исх.№1055-Б/о от 31.07.2023г. является преднамеренной фальсификацией фактов, отраженных в его обращениях от 27.06.2023, 23.07.2023, 27.07.2023, 28.07.2023, 29.07.2023 в адрес генерального директора Ассоциации.

Вместе с тем иные обращения гр. Палкина В.З. поступили в адрес Ассоциации совместно с письмом филиала ППК «Роскадастр» по Архангельскому и Ненецкому автономному округу Исх.№01-16и/78/23 от 25.07.2023 для рассмотрения в части соблюдения кадастровым инженером Ивановой Н.П. требований законодательства РФ при выполнении кадастровых работ.

В свою очередь все обращения гр. Палкина В.З., поступившие в Ассоциацию, в соответствии с п.1.4. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении в отношении членов А СРО «Кадастровые инженеры» мер дисциплинарного воздействия, утвержденного Общим собранием членов Ассоциации (Протокол Общего собрания членов №1 от 01.06.2016) (ред. от 07.06.2022), были направлены в Отдел ДО Ассоциации для рассмотрения.

В рамках рассмотрения жалобы №186-23 Отделом ДО у кадастрового инженера Ивановой Н.П. были запрошены пояснения.

Из представленных пояснений кадастрового инженера и материалов жалобы №186-23 было установлено, что межевой план подготовлен на основании Постановления Администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район» Архангельской области №415 от 29.08.2022г., что не противоречит действующему законодательству.

Вместе с тем из доводов жалобы №186-23 члены Отдела ДО усмотрели земельный спор по местоположению границы земельного участка с К№ 29:10:041101:454.

